Novità 2025
GAMMA CLIMATIZZAZIONE BOSCH

HC/SIT-PP

BOSCH

GAMMA CLIMATIZZAZIONE BOSCH

Climatizzatori fissi – Gamma prodotti

Monosplit

Climate 7000i

R32 A+++ A+++

Climate 6000i

R32 A+++ A++

Climate 4000i

R32 A++ A++

Climate 3200i

R32 A++ A+

Multisplit

Climate 7000M

R32 A+++ A++

Climate 5000M

R32 A++ A+

Confidenziale | HC/SIT-PT HC/SIT-PP HC/SIT-PSD | 2025-24-03
Tutti i diritti riservati anche per quanto riguarda qualsiasi messa a disposizione, utilizzo, riproduzione, elaborazione, trasmissione e in caso di richieste di brevetti.

BOSCH

GAMMA CLIMATIZZAZIONE BOSCH

Monosplit Climate 3200i

Novità

R32

Taglie disponibili:

- 2,5 kW (9 kBTU/h)
- 3,5 kW (12 kBTU/h)
- 4,1 kW (14 kBTU/h)
- 5,3 kW (18 kBTU/h)

Design rinnovato
Forma delicata e moderna
Bianco semi-opaco
Logo bosch cromato
Bordi arrotondati

Aumento percezione **qualità** grazie a maggior **robustezza**

Detrazioni fiscali

Conto termico **2.0**

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Per taglie 2,6 e 3,5

Sostituisce 3000i

Stessa unità esterna del 3000i

R32 A++ A+

BOSCH

Wifi optional

Nuove funzioni **3D swing** **Ionizzatore**

Confidenziale | HC/SIT-PT HC/SIT-PP HC/SIT-PSD | 2025-24-03
Tutti i diritti riservati anche per quanto riguarda qualsiasi messa a disposizione, utilizzo, riproduzione, elaborazione, trasmissione e in caso di richieste di brevetti.

BOSCH

GAMMA CLIMATIZZAZIONE BOSCH

Confronto funzioni

	Climate 7000i	Climate 6000i	Climate 4000i	Climate 3200i	Climate 3000i
RISPARMIO ENERGETICO					
Intelligent Eye	√	√	-	-	-
Save +	√	-	-	-	-
Modalità ECO	√	√	√	√	√
Modalità Gear	√	√	√	√	√
Stand-by 1 W	√	√	√	√	√
QUALITÀ DELL'ARIA					
Ionizzatore avanzato	√	-	-	-	-
Ionizzatore	√	√	√	√	-
Filtro catalizzatore freddo	√	√	√	√	√
Filtro HD	√	√	√	√	√
Biofiltro	√	√	√	-	-
Autopulizia I-Clean	√	√	√	√	√
CONNETTIVITÀ					
WiFi	integrato	con accessorio	con accessorio	con accessorio	con accessorio

BOSCH

GAMMA CLIMATIZZAZIONE BOSCH

Confronto funzioni

	Climate 7000i	Climate 6000i	Climate 4000i	Climate 3200i	Climate 3000i
COMFORT					
Controllo umidità	√	√	-	-	-
Flusso 3D: 3D swing	√	√	√	√	-
Ventilazione indiretta	√	√	√	√	√
Modalità «Seguimi»	√	√	√	√	√
Modalità silent	√	√	√	√	√
Modalità sleep	√	√	√	√	√
Deumidificazione	√	√	√	√	√
Energy monitoring	√	-	-	-	-
UNITÀ ESTERNA					
Antigelo	√	√	√	√	√
Raffrescamento a bassa temperatura	√	√	√	√	√
Autopulizia unità esterna	√	√	√	√	√
Anticorrosione	√	√	√	√	√
Incentivi fiscali e CT 2.0	Tutte le taglie	Tutte le taglie	Tutte le taglie	Taglie 9.000 e 12.000 BTU/h	Taglie 9.000 e 12.000 BTU/h
Riscaldamento a bassa temperatura (<-15°C)	√	√	CL4000i	-	-

BOSCH

Grazie per l’attenzione

BOSCH